



WENINGER

PODŁOGI I AKCESORIA

2023




POSTAW NA WENINGER

Firma Weninger to ponad ćwierć wieku doświadczeń zawodowych, ludzi ją reprezentujących. Wieloletnia praca zespołu fachowców, cyklicznego wprowadzania nowości produktowych i idące za tym osiągnięcia handlowe, pozwalają nam na stały rozwój jak i promocję docenianych przez rynek wyrobów marki Weninger.

Nieprzerwanie od wielu już lat, oferujemy Państwu najwyższej jakości panele podłogowe, produkowane w naszych czołowych fabrykach Europy Zachodniej. Obecny czas jest dla naszej marki realizacją założonych celów i większych aspiracji, czasem nowej identyfikacji i strategii marketingowej, czasem innowacyjności produktowej. Zapewniamy jednak, że każdego dnia, od wielu już lat pamiętamy o naszych wartościach: stabilność, solidność, zaufanie i... dom.

Produkty Weninger cechuje trwałość, jakość, wzornictwo i zaawansowana technologia, wszystko to z pełną dbałością o nasze środowisko naturalne. Każdego dnia nasi specjaliści tworzą panele podłogowe jak i pozostałe produkty Weninger z pasją i zaangażowaniem. To dzięki Wam jak i użytym materiałom, nasze produkty zyskują najwyższe Państwa uznanie w kraju i za granicami Polski.

Nasze podłogi prócz szerokiej gamy parametrów i kolorystyki, charakteryzują się dużą odpornością na nacisk i zarysowania. Ponadto, podłogi laminowane Weninger doskonale sprawdzają się na wodnym ogrzewaniu podłogowym, a naszym Klientom imponuje bezpieczny i prosty montaż oraz łatwość pielęgnacji i utrzymania czystości w Państwa domu, mieszkaniu czy biurze. Zapraszamy!



Certo



Nelson



Barlee



Huron



Jukon




Cristal




Trewal



Dąb Norweski / Jodełka




Dąb Alabama / Jodełka




Dąb California / Jodełka



Dąb Grenada / Jodełka



Dąb Baleary / Jodełka



Dąb Arktyczny / Jodełka

*) Wzory Jodełka De Lux układane są z desek lewych i prawych. Należy zakupić dwa osobne artykuły.



Dąb Siena



Dąb Kansas



Dąb California



Dąb Syberyjski



Dąb Sycylia



Dąb Kanadyjski



Dąb Baleary



Dąb Arktyczny



Dąb Malaga

EXPERT +

12mm

AC6

33

S

4v

5G



Dąb Vigo



Dąb Alicante



Dąb Grenada



Dąb Reus



Dąb Costa

LOTUS

10mm

AC6


33

S

4v



Dąb Borneo



Dąb Ibiza



Dąb Milan



Dąb Rustic



Dąb Santorini



Dąb Korfu

AMBIANCE +

NOWOŚĆ

8mm

AC5

33

S

4v



Freek +



Dąb Polarny +



Dąb Barry +



Dąb Flamandzki +

AMBIANCE



Dąb Kalabria

WZÓR WODOODPORNY



Dąb Alaska

WZÓR WODOODPORNY



Dąb Toskania



Dąb Naturalny



Dąb Pirenejski



Dąb Norweski



Dąb Garda

ELEGANCE



Dąb Floryda



Dąb Dakota



Dąb Bawarski



Dąb Boston

SMART XL



PODŁOGA WODOODPORNA



Dąb Cabello



Dąb Caracas



Dąb Rosario

SMART



Dąb Rubio

WZÓR WODOODPORNY



Dąb Kanada

WZÓR WODOODPORNY



Dąb Santos










WZÓR WODOODPORNY



Dąb Georgia Red



Dąb Lyon

	Nazwa wzoru	Struktura	Wymiary	Il. paczek na palecie	Il. m ² w paczce	Klasa ścieralności	V-fuga
Aquatlas 	Certa	kamienna	1290x329x8	36	2,550	AC5	4-stronna
	Trewal	kamienna	1290x329x8	36	2,550	AC5	4-stronna
	Cristal	synchroniczna	1290x329x8	36	2,550	AC5	4-stronna
	Barlee	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	Jukon	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	Nelson	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	Huron	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
De Lux Jodełka 	Dąb Norweski / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
	Dąb Alabama / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
	Dąb California / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
	Dąb Grenada / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
	Dąb Baleary / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
	Dąb Arktyczny / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
De Lux	Dąb Siena	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Kansas	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb California	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Syberyjski	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Sycylia	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Kanadyjski	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Baleary	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Arktyczny	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Malaga	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
Expert +	Dąb Vigo	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
	Dąb Alicante	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
	Dąb Grenada	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
	Dąb Reus	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
	Dąb Costa	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
Lotus	Dąb Borneo	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Ibiza	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Milan	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Rustic	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Korfu	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Santorini	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
Ambiance  	Dąb Kalabria	synchroniczna	1292x193x8	60	1,9948	AC5	4-stronna
	Dąb Alaska	synchroniczna	1292x193x8	60	1,9948	AC5	4-stronna
	Dąb Toskania	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Naturalny	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Pirenejski	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Norweski	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Garda	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
		Dąb Garda	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5
Ambiance +  	Freek +	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	Dąb Flamandzki +	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	Dąb Barry +	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	Dąb Polarny +	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
Elegance	Dąb Bawarski	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
	Dąb Boston	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
	Dąb Floryda	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
	Dąb Dakota	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
Smart XL 	Dąb Rosario	synchroniczna	1292x246x8	45	2,5427	AC4	4-stronna
	Dąb Cabello	synchroniczna	1292x246x8	45	2,5427	AC4	4-stronna
	Dąb Caracas	synchroniczna	1292x246x8	45	2,5427	AC4	4-stronna
Smart  	Dąb Kanada	soft synchro	1292x193x8	60	1,9948	AC4	4-stronna
	Dąb Santos	soft synchro	1292x193x8	60	1,9948	AC4	4-stronna
	Dąb Rubio	soft synchro	1292x193x8	60	1,9948	AC4	4-stronna
	Dąb Lyon	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
	Dąb Georgia Red	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna



PODKŁAD PROFI PE

Trwale elastyczny podkład akustyczny wykonany z pianki polietylenowej o wysokiej gęstości. Zaprojektowany specjalnie do pływającego montażu podłóg laminowanych i parkietów. Odpowiedni na ogrzewanie podłogowe.

- grubość - 2 mm
- rolka zawiera - 12,5 m²
- opór cieplny - R 0,039 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS2 / 75 kPa
- redukcja dźwięku (IS) - 20 dB



PODKŁAD IDEAL PROFI 2.0

Podkład o wysokiej gęstości składający się w 93% z naturalnych surowców i spoiw poliuretanowych, laminowany dwiema warstwami kontrolującymi odparowywanie wody. Idealny do ogrzewania podłogowego.

- grubość - 2 mm + folia alu
- rolka zawiera - 8 m²
- opór cieplny - R 0,009 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS3 / 220 kPa
- redukcja dźwięku (IS) - 18 dB

TAŚMA IZOLUJĄCA ALU
paraizolacyjna Ideal,
Dł. 50 mb, szer. 50 mm



PODKŁAD ALU AQUA 3 IN 1

Wytrzymały i elastyczny produkt wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, zintegrowanego z aluminiowaną folią paroizolacyjną. Odpowiedni na ogrzewanie podłogowe.

- grubość - 2 mm
- rolka zawiera - 10 m²
- opór cieplny - R 0,04 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS 2 (60 kPa ≤ CS < 200 kPa)
- redukcja dźwięku (IS) - 20 dB (+/- 2 dB)
- odporność na dyf. pary wodnej - SD 200




PODKŁAD ALU PROFILVT

Doskonale wykonany produkt z wysokiej gęstości masy mineralno-poliuretanowej, w 93% naturalnej.

- grubość - 1,4 mm
- rolka zawiera - 10 m²
- opór cieplny - R 0,009 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS 3 (CS ≥ 200 kPa)
- redukcja dźwięku (IS) - 15 dB (+/- 2 dB)



2200 x 80 x 15 mm



2200 x 58 x 12 mm



LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Listwa okleinowana drewnopochodna MDF. W kolorze paneli podłogowych z wybranych kolekcji: De Lux Jodełka, De Lux, Expert+, Ambiance (opakowanie zbiorcze 5 szt).



PŁYN DO MYCIA I PIELĘGNACJI PANELI PODŁOGOWYCH

Profesjonalny, specjalistyczny płyn do mycia i codziennej pielęgnacji podłóg laminowanych Weninger.

Pojemność - 1 litr



OCHRONNE PODKŁADKI FILCOWE

Doskonały sposób na zabezpieczenie paneli oraz podłóg drewnianych. Samoprzylepne podkładki Weninger to różnorodność wymiarów oraz kształtów.

1 komplet - 16 sztuk



tel.: 533 383 944

Manager ds. sprzedaży
w rynku hurtowym / DIY

zasięg:
śląskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie



tel.: 660 218 082

Manager ds. sprzedaży
w rynku hurtowym / DIY

zasięg:
małopolskie, podkarpackie,
świętokrzyskie, lubelskie



tel.: 533 383 949

Manager ds. sprzedaży
w rynku hurtowym / DIY

zasięg:
podlaskie, warmińsko-mazurskie,
mazowieckie, łódzkie



tel.: 533 055 574

Manager ds. sprzedaży
w rynku hurtowym / DIY

zasięg:
pomorskie, zachodnio-pomorskie,
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie



tel.: 501 215 104

Dyrektor ds. rozwoju sieci DIY

zasięg: cała Polska



Sprawdź gdzie kupisz nasze produkty:
www.weninger.pl/sklepy

**WENINGER**

ul. Rybnicka 81, 44-350 Gorzyce
ul. Marklowicka 47, 44-300 Wodzisław Śląski
(magazyn nr 2, nr 3, nr 4)

tel.: +48 32 750 84 16
tel.: +48 32 750 84 18
fax: +48 32 750 01 32

www.weninger.pl



facebook.com/panele.weninger



instagram.com/weninger_group